

All New VITARA

2WD & 4X4
6A/T




1500cc

STRONG HYBRID

[140v]



Μπαταρία ιόντων λιθίου



Ηλεκτροκινητήρας MGI

*Στην εικόνα απεικονίζεται το 4WD.

1.5 Νέος κινητήρας DUALJET

Ο νέος κινητήρας 1.5 λίτρων προσφέρει υψηλή οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων, ισχυρές επιδόσεις και άφθονη απόδοση ροπής. Η κορυφαία απόδοση καυσίμου επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων χαρακτηριστικών. Κοινά στις βαλβίδες εισαγωγής τοποθετούνται διπλά μπεκ ψεκασμού καυσίμου και ο λόγος συμπίεσης αυξάνεται για αποτελεσματικότερη χρήση καυσίμου. Οι θερμοκρασίες καυσίμου μειώνονται και η απόδοση άντλησης μειώνεται από το σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR). Ζυγόθρα έχουν τοποθετηθεί για μείωση τριβής. Επιπλέον, ο χρονισμός των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής βελτιστοποιείται με το σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων (VVT)

Υβριδικό σύστημα

Το νέο ισχυρό, συμπαγές και ελαφρύ υβριδικό σύστημα προσφέρει υβριδική και ηλεκτροκίνητη οδήγηση. Αποτελείται από τον 1.5 κινητήρα DUALJET, έναν ηλεκτροκινητήρα (MGU), αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων AGS και την μπαταρία ιόντων λιθίου 140V. Ο υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρας MGU επιτρέπει την ηλεκτροκίνητη οδήγηση (EV) τροφοδοτώντας το όχημα και βοηθώντας τον κινητήρα να επιταχύνει. Επιτρέπει επίσης την ηλεκτροκίνητη οδήγηση (EV) με όπισθεν και προσθέτει επιπλέον ροπή κατά τις αλλαγές των ταχυτήτων προκειμένου να επιταχύνεται η πιο σμαλή επιτάχυνση. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, ο ηλεκτροκινητήρας MGU χρησιμοποιεί την ισχύ του κινητήρα για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια (φορτίζοντας την μπαταρία) προκειμένου να επεκταθεί το εύρος και η συχνότητα της ηλεκτροκίνητης οδήγησης και να επιτευχθεί μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και αθόρυβη οδήγηση. Κατά την επιβράδυνση, πραγματοποιείται ανάκτηση κινητικής ενέργειας η οποία εξασφαλίζει την επαναφόρτιση της μπαταρίας και τη διατήρηση της επαρκούς ισχύος της.

Αυτόματο κιβώτιο (AGS)

Το αυτόματο κιβώτιο AGS προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός χειροκίνητου αλλά και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων παρέχοντας ταυτόχρονα αίσθηση άμεσης αλλαγής ταχυτήτων και την ευκολία των αυτόματων αλλαγών. Οι έξι ταχύτητες και οι βέλτιστες σχέσεις μετάδοσης συμβάλλουν στην εξαιρετική οικονομία καυσίμου.



A. TRICOMITIS LTD

Spirou Kyrianiou Avenue, TRICOMITIS BUILDING
Head Offices Tel: 24819700, Fax: 24637727, P.O. Box 40459, 6304 Larnaca, Cyprus
Nicosia Tel: 22460770 Limassol Tel: 25574433 www.tricomitis.com.cy a.tricomitis@cytanet.com.cy

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΦΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ MOTORS LTD, Tel: 26933696



Way of Life!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5θυρο

Βενζίνη

1.5L strong hybrid

2WD

ALLGRIP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ολικό μήκος	(χιλιοστά)	4.175	
Ολικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.775	
Ολικό ύψος	(χιλιοστά)	1.610	
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.500	
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2	
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	175	

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θέσεις επιβατών		5	
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.046
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	642
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	289
Ρεζερβουάρ		(λίτρα)	47

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος		K15C
Αριθμός κυλίνδρων		4
Αριθμός βαλβίδων		16
Κυλινδρισμός	(κ.εκ.)	1.462
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	74.0 x 85.0
Σχέση συμπίεσης		13,0
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	102 / 6,000
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	138 / 4,400
Τροφοδοσία		Ψεκασμός πολλαπλών σημείων

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μέγιστη ισχύς	ίπποι	33
Μέγιστη ροπή	Nm	60

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Συνολική ιπποδύναμη	ίπποι	116
---------------------	-------	-----

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος		6AGS
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,846
	2η	2,238
	3η	1,540
	4η	1,170
	5η	0,868
	6η	0,660
	Όπισθεν	3,769
Τελική σχέση μετάδοσης		4,688

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση
Φρένα	Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι
	Πίσω	Δίσκοι
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας
Ελαστικά		215/55R17

ΒΑΡΗ

Απόβαρο	(κιλά)	1245 - 1268	1315 - 1338
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.725	1.780

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	180	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	12,7	13,5

ΠΕΡΙΒΑΛΜΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro6d		
Κατανάλωση (WLTP)	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,7 - 4,8	5,9 - 6,0
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,7 - 4,8	5,4
	Υψηλή φάση (υπεραστικός κύκλος)	(λίτρα/100χλμ)	4,8	5,0
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6,4	6,8
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,3 - 5,4	5,8-5,9
Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμένος κύκλος	(γραμ./χλμ)	121	132 - 133

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	BENZINH + HYBRID140V				
	2WD		ALLGRIP		
	GL+	GLX	GL+	GLX	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλαφονιέρα φωτισμού (τριών θέσεων)		•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (δύο θέσεων)		•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (τριών θέσεων)		-	○*1	-	○*1
Θήκη γυαλιών στην πλαφονιέρα φωτισμού		-	○*1	-	○*1
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού		•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού		•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας		•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού / με φωτισμό		• / •	• / •	• / •	• / •
Ποτηροθήκες εμπρός (2)		•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)		•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα		•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα		•	•	•	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών		•	•	•	•
Υποπόδιο		•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου		•	•	•	•
Διακοσμητικά δαχτυλίδια αεραγωγών		χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικά των θυρών		ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακοσμητική λωρίδα ταμπλό σε χρώμα ασημί / ασημί με μοτίβο		• / -	- / •	• / -	- / •
Επένδυση κάτω κεντρικής κονσόλας		ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα		χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο	χρώμιο
Ρύθμιση καθΰ ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού		•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού		•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λευκή ραφή		•	-	•	-
Καθίσματα με επένδυση suede / δέρμα		-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση θυρών		•	-	•	-
Suede επένδυση θυρών		-	•	-	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)		•	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός		•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση		-	•	-	•
Χώρος αποσκευών 2 επιπέδων		•	•	•	•
Αγκιστρα στο χώρο αποσκευών		•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών		•	•	•	•
Αντιθαμβωτικό πίσω τζάμι		•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας		•	•	•	•
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού		•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθΰ ύψος ρύθμιση		•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού		•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Παχρωμη οθόνη LCD 4,200		•	•	•
	Πνδειξη προτεινόμενης σχέσης ⁰²		•	•	•
	Πνδειξη μέσης ταχύτητας		•	•	•
	Πηφιακό ρολόι		•	•	•
	Πνδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας		•	•	•
	Πνδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης		-	-	•
Πνδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας		•	•	•	•
Πνδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου		•	•	•	•
Πνδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών		•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού / συνοδηγού		•	•	•	•
Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος		•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα		•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας		•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα		•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός		•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω		•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με διακόπτη στην θέση του οδηγού		•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με τηλεχειρισμό		•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start		- / • (AT)	•	- / • (AT)	•
Αυτόματος κλιματισμός		•	•	•	•
Φίλτρο γύρης		•	•	•	•
Συστήματα Adaptive Cruise Control και περιοριστή ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι		•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία		-	-	-	-
Σύστημα Bluetooth ⁰³ με χειριστήρια στο τιμόνι		•	•	•	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Link και κάμερα οπισθοπορείας		•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης		-	•	-	•
Tireers (2)		-	•	-	•

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		●	●	●	●
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες		●	●	●	●
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας		-	●	-	●
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)		●	●	●	●
Αυτόματη λειτουργία φώτων		●	●	●	●
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες		●	●	●	●
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων		○	○	○	○
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (215/60R16)		-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)		●	-	●	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (215/55R17)		-	●	-	●
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού		●	●	●	●
Προβολείς LED		●	●	●	●
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολών		●	●	●	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός		●	●	●	●
Φώτα ημέρας LED		●	●	●	●
Πίσω φώτα LED		●	●	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος		●	●	●	●
Φιμέ κρύσταλλα		●	●	●	●
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω		●	●	●	●
Μαύρα διακοσμητικά θόλων		●	●	●	●
Πλαϊνό διακοσμητικό φτερού σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	●	-	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός μάσκα σε χρώμα μαύρο / χρώμιο	●	-	- / ●	- / ●	- / ●
Εμπρός προφυλακτήρας με διακοσμητικό χρωμίου		●	●	●	●
Ράγες οροφής μαύρου / ασημί χρώματος	●	-	- / ●	- / ●	- / ●
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος		●	●	●	●
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία		●	●	●	●
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή		●	●	●	●
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ		●	○ ^{*1}	●	●
Πανοραμική ηλιοροφή		-	○ ^{*1}	-	○ ^{*1}
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Σύστημα EnΠine Auto StoΠ Start		●	●	●	●
Υβριδικό Σύστημα 140V		●	●	●	●
Φίλτρο Μικροσωματιδίων - GPO (Gasoline Particulate Filter)		●	●	●	●
Dual Sensor Brake Support (DSBS)		●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)		●	●	●	●
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)		●	●	●	●
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)		●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας		●	●	●	●
Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας		●	●	●	●
Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου		●	●	●	●
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού		●	●	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)		●	●	●	●
Αερόσακοι κεφαλής τύπου ΠάκουρτίναΠ		●	●	●	●
Αερόσακος γονάτων οδηγού		●	●	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω		●	●	●	●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση καθο ύψος		●	●	●	●
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες (εκτός από το μεσαίο πίσω κάθισμα)		●	●	●	●
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού		●	●	●	●
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP [®] με Traction Control		●	●	●	●
ABS με EBD		●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)		-	-	●	●
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)		●	●	●	●
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης		●	●	●	●
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες		●	●	●	●
Βάσεις ISOΠIX για παιδικό κάθισμα (2)		●	●	●	●
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας		●	●	●	●
Σύστημα ΠΠHill HoldΠΠ		●	●	●	●
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)		●	●	●	●
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός (4) - πίσω (4)		-	●	-	●
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)		●	●	●	●
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)		●	●	●	●
Αντικλεπτικό σύστημα		●	●	●	●
Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού		●	●	●	●
Πεντάλ ασφαλείας		●	●	●	●

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός